






26.D.7

























NYCTANTHES. *Jasminum Arabicum flore pleno.*

G. D. Grev. pinxit  
1769.





PINGUICULA Gesneri. L.B.  
J. D. Shret. pinxit.  
1757.





*G. D. Grev. pinxit  
1767*

CAMPANULA (*hederacea*) foliis cordatis quinquelobis  
petiolatis glabris, caule laxo. Dalib. parif.





*CYCLAMEN* hyeme & vere florens, amplo flore albo,  
basi purpurea, Persicum dictum.

G. D. Shret. pinxit.  
1757.





STATICE caule subnudo dichotomo ancipiti, foliis lanceolatis  
mucronatis, floribus agregatis. Linn Sp. Plant.

G. D. Heret. pinxit  
1761.





ERYTHRONIUM *Linn.*





FRITILARIA caule subnuda  
foliis omnibus alternis. Linn.





HYACINTHUS *elluscarv.*





LILIUM-MARTAGON *(canadense) majus maculatum.*





*LILIO-NARCISSUS Americanus,*  
*Belladonna dictus. Par. Bat.*

G. D. Shret. pinxit.  
1769.





*Lilium-narcissus Jacobaeus flore sanguineo nutante. var. sm.*

*W. & A. G. 1841.*





*Lilio-narcissus japonicus, rutilo flore. Tourn.*





*Admiral Vernon.*

*G.D. Euret. pinxit.  
1756.*





**ROSA** *sylvestris Austriaca flore Phoeniceo. Park. Theat.*

*G. D. Sheret. pinxit.  
1787.*





*The Mignonne.*

J. C. Shreve del. 1841.





OPUNTIA *curassavica minima* .H. Beaum.

G. D. Elret. pinxit 1762.





*Stramonium fructu spinoso rotundo, flore  
violaceo duplici vel triplici. Tourn.*

*G.D. Shret. pinxit. 1756.*





*Cistus* ladanifera Hispanica, salicis folio,  
flore albo, macula punicante insignito. Tourn.

G. D. Ehret. pinxit  
1736.





*PAPAYER erraticum, flore pleno miniato: H.R. Par.*

*G. D. Shret. pinxit  
1757.*





*DELPHINIUM* *ortense, flori. majori & multiplici incarnati.*





HELLEBORUS *niger*, flore albe, etiam interdum valde rubente. I.B.

J. L. Moret. Pinxit.  
1759.





*Zannunculus luteus*





*LANTANA foliis oppositis petiolatis, floribus capitatis. Linn. hort. Cliff.*

G. D. Shret. pinxit:  
1760.





MARTYNIA






*KETMIA* syrorum quibusdam: c. b.

*W. & A. G. 1844*





*KETMIA vesicaria vulgaris. Tourn.*

*J. B. Shret. pinxit 1757.*





*PENTAPETES foliis hastato-lanceolatis serratis. Linn.*

*G.D. Shret. pinxit  
1760.*





HIBISCUS *Rosa sinensis* flore pleno.

*Wm. Wood*





*Phaseolus Americanus* perennis, flore cochleato odrato,  
feminibus fuscis orbiculatis, Caracalla dictus. A.L.

G.D. Shret. pinxit 1756.





LOBELIA (*Cardinalis*) *Caule erecto, foliis lanceolatis  
serratis, spica terminali.* Hort. Cliff.

*For. missil. 1780.*





*VIOLA Martia inodora sylvestris. C.B.P.*

*J. D. Shret. pinxit.*  
*1842.*





DRACUNCULUS *sive* *Serpentaria triphilla*  
*Brasiliana*. Dodart *Mémoire de plante*.





MUSA *sapientum* Linn. Sp. Plant.

J. J. Smith del. J. J. Smith sculp.







Fig. a. **ARCA** testa oblonga striata apice emarginata, natibus incurvis remotissimus, margine integerrimo hiant. Linn. Syst. Nat. **ARCA NOË**. Rumph. t. 44.

Fig. b. **CHAMA** testa plicata muricata, ano retuso clauso dentato. Linn. Rumph. tab. 42.

Fig. c. **VENUS** testa cordata transverse subrugosa lævi, cardinis dente primario = posteriori lanceolata. Linn. Syst. Nat. **Chama lævis**. Rumph. tab. 42. f. G.








Fig. a. SPONDYLUS testa subaurita spinosa. Linn. Syst. Nat. Ostreum echinatum. Rumph. tab. 47.

Fig. b. BUCCINUM dentatum. Lest. conch. tab. 339. fig. 67. Mitra Papalis. Rumph. Tab. 29. fig. 1.

Fig. c. STROMBUS testa labro heptadactylo: digitis rectiusculis, fauce lævi. Linn. Syst. Nat.  
Cornuta Heptadactyli. Pinus.

G. D. Ehret. pinxit 1761.





*Handwritten text, possibly a signature or date, located in the bottom right corner of the page.*























